

| kód | | bez DPH | DPH |
|---|--|---------|-------|
| | | MC | MC |
| ALARMY S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ | | | |
| HPA 2 | Imobilizer, dveřní ochrana, univ. ovládání centr.zam | 2 060 | 2 451 |
| HPA 2,5 | Imobilizer, dveřní ochrana, siréna, univ. ovládání centr.zam | 3 313 | 3 942 |
| HPA 3 | Imobilizer, dveřní ochrana,ultrazvuk, univ. ovládání centr.zam | 3 400 | 4 046 |
| HPA 3,5 | Imobilizer, dveřní ochrana,ultrazvuk,siréna, univ. ovládání centr.zam | 3 938 | 4 686 |
| HPA 4 | Imobilizer, dveřní ochrana,ultrazvuk,zálohovaná siréna, el. klíč, univ. ovládání centr.zam | 4 813 | 5 727 |
| KIT HPA | Sada servisních el. klíčů a čtečky pro H.P.A., H.P.B. | 813 | 967 |
| HPV | Octavia II., VW -dveřní ochrana,ultrazvuk, ovládání centr.zam,zálohovaná siréna CAN | 4 938 | 5 876 |
| M872 | FIAT Punto 99->02 zálohovaný autoalarm, dveřní ochrana, ultrazvuk,, s adaptérem , | 5 313 | 6 322 |
| M872 (P6777J) | FIAT Punto Clasic 03- zálohovaný autoalarm, dveřní ochrana, ultrazvuk,, s adaptérem | 5 313 | 6 322 |
| M872 (P67771) | FIAT Doblo - zálohovaný autoalarm, dveřní ochrana, ultrazvuk,, s adaptérem , | 5 313 | 6 322 |
| M882 (P6781A) | FIAT Stilo do VIN 612140 - zálohovaný autoalarm, dveřní ochrana, ultrazvuk, | 6 113 | 7 274 |
| M892 (P6783A) | FIAT Panda 03- modulární autoalarm, dveřní ochrana,ultrazvuk,, siréna | 4 019 | 4 782 |
| M8199 CANBUS USWFS (P6783E) | FIAT Grande Punto 05- dveřní ochrana,ultrazvuk,, siréna | 4 063 | 4 834 |
| M8199 CANBUS USWFS (P6783L) | FIAT Bravo 07- dveřní ochrana,ultrazvuk, jeden ovladač, siréna, | 4 063 | 4 834 |
| M8199 (P6783N) | FIAT 500 07- (+ 1x dálkový ovladač) | 3 688 | 4 388 |
| US | Octavia - dveřní ochrana,ultrazvuk, ovládání centr.zam.,zálohovaná siréna , PIN-PIN | 3 688 | 4 388 |
| Octavia 300002 | Octavia - dveřní ochrana, ovládání centr.zam.,zálohovaná siréna , PIN-PIN SLEVA - | 2 625 | 3 124 |
| (AM6M5J-19L514DA) | FORD C-Max 03- , Focus 7/04- (s jedním originálním dálkovým ovladačem) | 4 938 | 5 876 |
| ALARMY OVLÁDANÉ ORIGINALNÍM DÁLKOVÝM OVLADAČEM | | | |
| šší informace o použití do jednotlivých vozů na WWW.CASYSYSTEM.CZ (Imobilizer, dveřní ochrana,ultrazvuk, | | | |
| HPB1 | Ovládání podle směrovek | 4 938 | 5 876 |
| HPB TOP-PLIP | Ovládání analog PSA-OPEL-FIAT-RENAULT-MAZDA-MITSU-TOY-HYUNDAI | 4 938 | 5 876 |
| HPB TOP-CAN | CAN-BUS (Mercedes-BMW-Citroen-Ford-Toyota-Fiat) | 4 938 | 5 876 |
| HPB TOP-CAN II. | CAN-BUS (Chervrolet, Ford, GM, HONDA, Saab, Volvo) | 4 938 | 5 876 |
| HPB6 WFS | CAN-BUS (Audi-Seat-Škoda-VW od 02) | 4 938 | 5 876 |
| HPB7 | CAN-BUS OPEL - GM | 5 428 | 6 459 |
| M750/4 +M15 | BMW 5 | 5 500 | 6 545 |
| M750/6 +M15 | Pro CAN-BUS:VW Passat do 00,Golf IV,Bora,N.Beatle,ŠKODA Octavia,SEAT Toledo | 5 000 | 5 950 |
| M750/7 +M15 | FIAT Punto od 99 Doblo, ALFA ROMEO 147 | 5 500 | 6 545 |
| M750/9+M15 | Peugeot- Citroen od 2003 - digitální komunikace - multiplex | 5 280 | 6 283 |
| M751 | FIAT Punto 99-03 | 5 280 | 6 283 |
| M751 (P6776) | ALFA 166 | 5 280 | 6 283 |
| M752FT Punto 03 (P6776J) | FIAT Punto Clasic 03- | 5 280 | 6 283 |
| M752 (P6776G) | FIAT Doblo 00, 04, 05- | 5 280 | 6 283 |
| M752 (P67767) | ALFA 147 | 5 280 | 6 283 |
| M782 (P6781) | FIAT Stilo do VIN 612140 | 5 280 | 6 283 |
| M782 (P6781Z) | FIAT Idea 03- | 5 280 | 6 283 |
| M792 (P6783) | FIAT Panda 03- | 3 688 | 4 388 |
| M782US/Croma (P6781X) | FIAT Croma 05- | 3 688 | 4 388 |
| M782/Alfa 159 (P6781J) | ALFA 159, Brera | 3 688 | 4 388 |
| US WFS (P6783D) | FIAT Grande Punto 05-, Linea 07- | 3 688 | 4 388 |
| M7199 Stilo (P6783G) | FIAT Stilo (od VIN 612141) | 3 688 | 4 388 |

| | | | |
|---|--|--------|--------|
| M7199 Ducato (P6783H) | FIAT Ducato 06- , Citroen Jumper 06 | 3 688 | 4 388 |
| M7199 (P6783M) | FIAT Linea 07- | 3 688 | 4 388 |
| M8199 (P6783L) | FIAT Bravo 07- (+ 1x dálkový ovladač) | 4 063 | 4 834 |
| M8199 (P6783N) | FIAT 500 07- (+ 1x dálkový ovladač) | 3 688 | 4 388 |
| Ford P6480K4 (AM6M5J-49L514CA) | FORD C-Max 03- , Focus 7/04- | 3 688 | 4 388 |
| ALARMY PRO MOTOCYKLY | | | |
| DEF COM3 | Kompaktní zálohovaný alarm, náklonové čidlo, imobilizer, kontaktní spínač, výstup na pager, dálk. ovl., siréna | 3 312 | 3 941 |
| LEGOS 3 | Modulární - Náklonové čidlo, imobilizer, kontaktní spínač, výstup na pager, dálkové ovl. | 2 875 | 3 421 |
| PARKOVACÍ ČIDLA | | | |
| SR2 RTG | Parkovací čidlo pro snadné couvání - 2 senzory (montáž pod SPZ, včetně podložky po | 3 000 | 3 570 |
| SR3 | Parkovací čidlo pro snadné couvání - 3 senzory DC | 1 500 | 1 785 |
| SR2 | Parkovací čidlo pro snadné couvání - 2 senzory DC | 1 125 | 1 339 |
| SR4 | Parkovací čidlo pro snadné couvání - 4 senzory DC | 1 875 | 2 231 |
| ACTIVE PARK 4 | Parkovací čidlo pro snadné couvání - 4 senzory, LAKOVATELNÉ | 3 738 | 4 448 |
| CBS-2 | Parkovací čidlo pro snadné couvání - 2 senzory, LAKOVATELNÉ | 2 875 | 3 421 |
| CBS-4 | Parkovací čidlo pro snadné couvání - 4 senzory, LAKOVATELNÉ | 4 500 | 5 355 |
| FBSN-4D | Parkovací čidlo pro snadné couvání - 4 senzory, LAKOVATELNÉ | 3 738 | 4 448 |
| FBSN-4Y | Parkovací čidlo pro snadné couvání - 4 senzory, LAKOVATELNÉ, informační display | 4 563 | 5 429 |
| FBSN-2D | Parkovací čidlo pro snadné couvání - 2 senzory, LAKOVATELNÉ | 2 875 | 3 421 |
| FBSN-4FD | Parkovací čidlo přední - 4 senzory, LAKOVATELNÉ | 4 688 | 5 578 |
| FBSN-2FD | Parkovací čidlo přední - 2 senzory, LAKOVATELNÉ | 2 938 | 3 496 |
| FBSN-6D | Parkovací čidlo pro snadné couvání - 4 senzory zadní + 2 senzory přední, LAKOVATELNÉ | 6 938 | 8 256 |
| FBSN-8D | Parkovací čidlo pro snadné couvání - 4 senzory zadní + 4 senzory přední, LAKOVATELNÉ | 8 313 | 9 892 |
| SW3-8 | Spínač předních senzorů CBS-6 | 500 | 595 |
| SW4-F | Spínač předních senzorů FBSN..D(FD) | 500 | 595 |
| FBSN DISP | Display pro FBSN-4Y | 1 188 | 1 413 |
| MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH | | | |
| TPM24-4 | kompletní sada pro 4 pneumatiky včetně zobrazovacího displeje | 4 713 | 5 608 |
| BT24-4 | 4 ks samostatných senzorů + 4 ks ventilků (např. pro zimní pneu) | 3 375 | 4 016 |
| TPMSEN- 1 | náhradní senzor s ventilkem - č.:1 | 1 063 | 1 264 |
| TPMSEN- 2 | náhradní senzor s ventilkem - č.:2 | 1 063 | 1 264 |
| TPMSEN- 3 | náhradní senzor s ventilkem - č.:3 | 1 063 | 1 264 |
| TPMSEN- 4 | náhradní senzor s ventilkem - č.:4 | 1 063 | 1 264 |
| TPMSEN- 5 | náhradní senzor s ventilkem - č.:5 | 1 063 | 1 264 |
| TPMSVEN | náhradní ventilek | 99 | 118 |
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ | | | |
| HPA 2 | Univ. ovl. centrální zamykání, možno zapojit jako alarm (viz alarm HPA 2) | 2 060 | 2 451 |
| KL3200 | Automatické dálkové ovládání centrálního zamykání po přiblížení se k vozu | 4 313 | 5 132 |
| SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ | | | |
| METASAT | Satelitní autoalarm GPS/GSM/monitoring | 24 590 | 29 262 |
| RC metasat | identifikační karta pro automatickou deaktivaci MetaSATu (doplňek) | 3 500 | 4 165 |
| GPA-PRO | GPA800HFGPS - Přenos poplachu z alarmu a polohy vozu pomocí GPS/GSM - monitoring | 12 188 | 14 503 |
| ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD - FLEET MANAGEMENT | | | |
| METASat-TVM | Sledování provozu vozidel - viz ceník METASat - TVM | | |
| GSM PAGERY - SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ | | | |
| GPA 800 | Signalizace poplachu pomocí GSM - voláním, SMS, snímač rychlosti vozidla, blokování | 6 563 | 7 809 |

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| GPA 800 GPS | Signalizace poplachu pomocí GSM - voláním, SMS, snímač rychlosti vozidla, blokáce motoru, GPS modul pro SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ !! | 9 250 | 11 008 |
| GPA 800 HFGPS | blokáce motoru, Hands free pro hlasovou komunikaci, klávesnice pro telefonování, GPS modul pro SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ !! | 12 188 | 14 503 |
| PAGER | | | |
| BP-010 | Pager - dálkové hlášení poplachu | 2 000 | 2 380 |
| HANDS FREE BLUE TOOTH | | | |
| META BLUE | Zabudovaná Blue tooth sada, řídicí jednotka, mikrofon, zapojení do repro vozu, ovládací prvky Pro většinu telefonů v protokolu Blue-tooth verze 1.1. - 1.2. | 3 185 | 3 790 |
| JEDN MBLUE | Jednotka hands free MetaBlue | 2 340 | 2 785 |
| ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK | | | |
| SEPAB/TotalCars | Elektrické vyhřívání sedaček, (cena dle typu vozidla v následující relaci) viz. ceník vy | -4 787 | -5 697 |
| ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN | | | |
| Spal | Elektrické stahování oken - universální (dvě okna) DE-LUXE | 3 625 | 4 314 |
| 33040041 | SPAL - Sada universálních přepínačů (2 ks + kabeláž) | 450 | 536 |
| 33040042 | SPAL - Sada universálních přepínačů (3 ks + kabeláž) | 738 | 878 |
| 17400049 | SPAL - Universální přepínač (1 ks + bez kabeláže) | 200 | 238 |
| spalmot | Náhradní motor s převodem Spal | 1 000 | 1 190 |
| spallan | Náhradní lanovod | 750 | 893 |
| spal prev | Náhradní převod | 750 | 893 |
| CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ | | | |
| LK-6104D | Kompletní sada centrálního zamykání včetně kabeláže a univ. řídicí jednotky | 1 625 | 1 934 |
| 3602 | Motorek CZ 2 vodiče | 438 | 521 |
| 3605 | Motorek CZ 5 vodiče | 500 | 595 |
| czrj | Řídicí jednotka centrálního zamykání LK-6104D | 488 | 580 |
| czsu | Sada upevňovacích elementů s táhlem pro motorky CZ | 38 | 45 |
| M-CK5-TYYA05 | Kompletní sada centr. zam. 5 dv NG Yaris 5D | 3 813 | 4 537 |
| M-CK3-TYYA05 | Kompletní sada centr. zam. 3 dv NG Yaris 3D | 2 813 | 3 347 |
| M-CK4-SKFB | CZ Škoda Fabia 4 dveře - sada | 2 575 | 3 064 |
| M-CK4-SKFB1 | CZ Škoda Fabia 4 dveře - sada s výstupem na 5dv a 5ti vodičovými motory pro zadní | 2 598 | 3 092 |
| M-K25-CKFB1S | Motorek 5-tých dveří Fabia sedan, kombi | 1 090 | 1 297 |
| M-K25-CKFB1 | Motorek 5-tých dveří Fabia hatchback | 1 090 | 1 297 |
| CZ5LOG | Zamykání 5-tých dveří Logan (včetně tlačítka a kabeláže) | 688 | 818 |
| CZPRU | Průchodka do dveří | 31 | 37 |
| CZK | Kostka pro připojení táhla centrálního zamykání | 10 | 12 |
| TEMPOMATY (pro vozy Toyota s elektronickým plynem a spínačem spojky) | | | |
| TEMP-ROS | Toyota RAV-4 do 05, od 06 2.L D, benz., Corolla 05, Corolla Verso 1,8 ben., Avensis 0 | 7 750 | 9 223 |
| NÁHRADNÍDÍLY PRO PARKOVACÍ ČIDLA | | | |
| CBS2-rj | řídicí jednotka CBS | 1 250 | 1 488 |
| CBS-repro | reproduktor CBS | 375 | 446 |
| CBS-podl | zavazávací podložka pod čidlo CBS | 10 | 12 |
| CBS-podl-l | lepící podložka pod čidlo CBS | 44 | 52 |
| KAB CBS | napájecí kabeláž pro CBS | 250 | 298 |
| TL CBS | tlumič CBS (pro 2 čidla) | 88 | 104 |
| US3 | US3 - náhradní čidla pro cbs - zadní | 1 250 | 1 488 |
| US3F | US3F - náhradní čidla pro cbs - přední | 1 250 | 1 488 |
| CBS2RJ | řídicí jednotka pro CBS2 | 1 250 | 1 488 |
| CBS4RJ | řídicí jednotka pro CBS4 | 1 250 | 1 488 |

| | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| CBS6RJ | řídící jednotka pro CBS6 | 1 250 | 1 488 |
| PFBSN-6D | řídící jednotka hlavní s displ. pro FBSN-6D (PFBSN-6D) | 1 113 | 1 324 |
| PFBSN-4L | řídící jednotka zadní bez displ. pro FBSN-6D,FBSN8D (PFBSN-4L) | 988 | 1 175 |
| US4 | US4 - náhradní čidlo zadní pro FBS | 675 | 803 |
| US4F | US4F - náhradní čidlo přední pro FBS | 675 | 803 |
| reproCBS | repro pro CBS | 375 | 446 |
| reproFBS | repro pro FBS | 375 | 446 |
| PFBSN-4D | řídící jednotka pro FBSN-4D | 1 113 | 1 324 |
| PFBSN-2D | řídící jednotka pro FBSN-2D | 1 113 | 1 324 |
| PLKAB | příchytka lepící, kabelu v nárazníku | 6 | 7 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY PRO GPA A METASAT | | | |
| Klávesnice | Pro GPA 800 - klávesnice pro telefonování z vozu. | 1 230 | 1 464 |
| Hands free | Pro GPA 800 - Hands free (mikrofon a reproduktor pro hlasovou komunikaci) | 1 850 | 2 202 |
| Crash senzor | Pro GPA 800 - nárazový senzor havárie | 750 | 893 |
| GPS modul | Pro GPA 800 - modul pro určení polohy vozidla pomocí satelitů | 2 750 | 3 273 |
| SAT programátor | Programátor pro nastavení GPA a MetaSAT | | |
| ANTGPS | GPS anténa pro modul GPS (GPA, Metasat) | 1 088 | 1 294 |
| METASAT - UNITE | Řídící jednotka Metasat - (repasovaná jednotka výměnou) | 11 000 | 13 090 |
| SERVISNÍ OPRAVY | | | |
| | Diagnostika stavu autoalarmu | 150 | 179 |
| | Překódování autoalarmu (přijímače a ovladačů) | 300 | 357 |
| | Servisní práce za 1 hodinu | 400 | 476 |
| upravapag | Úprava alarmů META M 870 a M750 pro připojení Pageru | 300 | 357 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | |
| M AV | Modul aktivace/deaktivace AVENSIS k alarmu M750 a HPB | 363 | 431 |
| M6 | Modul pro univerzální centrální zamykání s nastavitelným časováním | 1 238 | 1 473 |
| M6/87 | Modul pro univerzální centrální zamykání k autoalarmu M870 | 363 | 431 |
| M8 | Modul pro automatické zavírání elektrických oken - pro 2 okna | 1 238 | 1 473 |
| M14 mykro | Piezeelektrické nárazové čidlo | 488 | 580 |
| M15 mykro | Ultrazvukové čidlo - ochrana vnitřního prostoru | 1 238 | 1 473 |
| F 13 | Ultrazvukové čidlo - ochrana vnitřního prostoru - negativní poplachový výstup | 1 338 | 1 592 |
| M160 | Digitální náklonové čidlo nové generace, řízené procesorem | 1 738 | 2 068 |
| M1603 | Náklonové čidlo, řízené procesorem | 1 238 | 1 473 |
| M23 (2008) | Mikrovlonné čidlo - ochrana vnitřního prostoru | 1 863 | 2 216 |
| M24 | Modul konverze 24V/12V pro nákladní vozy a autobusy | 2 188 | 2 603 |
| M134 | Diodový oddělovač mezi snímačem dveří a kapoty | 165 | 196 |
| M138 | Modul pro připojení dodatečných čidel k sériovým alarmům Hyundai - KIA | 485 | 577 |
| M139 | Modul na zpoždění signálu | 388 | 461 |
| M139ALS | Modul denního svícení | 373 | 443 |
| M140 | Modul na zkrácení času pro zavírání oken do vozidel ŠKODA OCTAVIA a VW PASSA | 363 | 431 |
| M142 | Modul pro automatické zavírání elektrických oken pro alarmy HPB (Škoda, VW comf | 188 | 223 |
| M141-T | Modul pro automatické zavírání elektrických oken (Toyota) | 425 | 506 |
| M141-K | Modul pro automatické zavírání elektrických oken (Kia Ceed - 4 okna) | 1 238 | 1 473 |
| M141-H | Modul pro automatické zavírání elektrických oken (Hyundai- 4 okna) | 1 238 | 1 473 |
| M141-HA | M141-HA modul dovírání oken i20, iX 55 | 1 313 | 1 562 |
| M fabia | Modul pro zapojení dveřní ochrany u vozu Škoda Fabia | 275 | 327 |
| M Alfa | Modul pro zapojení dveřní ochrany u vozu Alfa Romeo | 275 | 327 |
| CTN+P65 307 | Modul CITROEN - PEUGEOT | 938 | 1 116 |
| P6990H | Modul připojení alarmu HPB pro Chrysler , Kia, | 488 | 580 |
| P6990G | Modul připojení alarmu HPB pro Peugeot 307 | 488 | 580 |
| P5821S VDS | Modul poklesu napětí na připojení GSM pageu pro alarmy bez výstupu na pager. | 1 000 | 1 190 |
| MBP10 | Modul trvalého poplachového výstupu | 313 | 372 |
| MSIR | Sířena do interieru se spínačem s připojením na alarm nebo klakson (nezálohovaná | 675 | 803 |

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| H001 | Modul pro zapojení CAN | 63 | 74 |
| NÁHRADNÍ DÍLY (některé N.D. jsou dostupné pouze se servisem a samostatně se neprodávají) | | | |
| Mikro | Ovladač kompletní HPA | 975 | 1 160 |
| Mikro1 | Ovladač kompletní HPA na klíč od vozu | 1 100 | 1 309 |
| Mikro2 | Obal ovladače HPA | 75 | 89 |
| Mikro3 | Obal ovladače HPA na klíč od vozu | 113 | 134 |
| GUM HPA | Guma ovladače HPA s tlačítkem | 53 | 62 |
| M200h | Varovná samolepka na okno | 19 | 22 |
| M2500 | Ovladač dálkový komplet - kulatý | 975 | 1 160 |
| M2500a | Obal kompletní ovladače M2500 | 75 | 89 |
| M2500b | Kryt horní kulatého ovladače M2500 | 25 | 30 |
| M2500c | Kryt spodní kulatého ovladače M2500 | 25 | 30 |
| M2500d | Tlačítko kulatého ovladače M2500 | 15 | 18 |
| M2500e | Kroužek kovový - kulatého ovladače M2500 | 25 | 30 |
| M205 | Obal dálkového ovladače pro klíč | 275 | 327 |
| M300 | Elektronický klíč imobilizéru | 588 | 699 |
| M300 obal | Obal komplet. elektronického klíče imobilizeru | 75 | 89 |
| M360 | Čtecí jednotka k imobilizéru | 463 | 550 |
| M103 | Pár ultrazvukových kapslí | 750 | 893 |
| M106 | LED - dioda s anténou pro modulární alarmy (umístění na sklo) | 750 | 893 |
| M122 | LED - dioda s kabeláží pro kompaktní alarmy a M320 (umístění na sklo) | 225 | 268 |
| M122uni | LED - dioda svítící / blikací do palubní desky s objímkou a odporem | 96 | 115 |
| MAAA | Baterie AAA 1,5V | 13 | 15 |
| M109 | Baterie 3V (ovladač M100) | 75 | 89 |
| M110 | Baterie 6V (ovladač M102) | 75 | 89 |
| M111 | Baterie 12V | 60 | 71 |
| M123-8X | Zámek nouzového klíče pro kompaktní autoalarmy META | 250 | 298 |
| M124 | Těsnění zámku META | 16 | 19 |
| M123-modular | Zámek nouzového klíče s kabelem pro modulární autoalarmy | 625 | 744 |
| M123-FPLL | Zámek nouzového klíče pro kompaktní autoalarmy Flashpoint, Laserline | 385 | 458 |
| Mkabelaz-uni | Kabeláž k alarmu | 875 | 1 041 |
| Mkabelazm15 | Kabeláž M15 | 188 | 223 |
| M11 | Siréna se záložním zdrojem bez uchycovacích elementů | 2 438 | 2 901 |
| M03 | Siréna nezálohovaná bez uchycovacích elementů | 1 375 | 1 636 |
| Mkptspin1 | Spínač kapotový (univerzál - 1 kontakt) | 69 | 82 |
| Mkptspin2 | Spínač kapotový s prachovkou (2 kontakty) | 125 | 149 |
| felsp | Spínače dveřní na zadní dveře Felicia - sada 2 ks | 350 | 417 |
| Mposuv-dv. | Spínač posuvných dveří (2 kontakty) | 338 | 402 |
| Mdrzak-kpt. | Držák kapotového spínače | 25 | 30 |
| Fkonz | Konzole pro kapotový spínač - Fabia | 31 | 37 |
| beepaku | Akumulátor k "beep alarmu" | 410 | 488 |
| beepchargcar | Dobýječka k "beep alarmu" do auta | 1 500 | 1 785 |
| Bprijimac | Přijímač Pageru BP 010 | 1 375 | 1 636 |
| Bpvysilac | Vysílač Pageru BP 010 | 625 | 744 |
| Llobal | Ovladač kompletní - LASERLINE - FLASHPOINT | 1 100 | 1 309 |
| LLgum | Gumová vložka ovladače LASERLINE | 53 | 62 |
| FPSIR | Siréna FP | 138 | 164 |
| FPkryt1 | Kryt FP komplet | 825 | 982 |
| FPkryt2 | Kryt FP zadní | 165 | 196 |
| Mkryt | Kryt kabeláže | 38 | 45 |
| Fppol | Polotovar klíče | 69 | 82 |
| Mbackup | Záložní zdroj | 1 031 | 1 227 |
| REL PREP | Relé přepínací | 75 | 89 |
| REL PAT | Patice pro relé přepínací | 75 | 89 |
| Mvyp | Páčkový přepínač pro " tajný vypínač" | 313 | 372 |

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------|--------------|
| Mkon | Konektor alarmu | 69 | 82 |
| FPELK | El. klíč FP 774 | 261 | 311 |
| FPrec | Čtečka FP 774 | 261 | 311 |
| Mholder | Třmen alarmu | 49 | 58 |
| TR 20 | Výstupní trafo TR20 | 124 | 147 |
| IO | Integrovaný obvod | 413 | 491 |
| Mres | Rezonátor | 94 | 112 |
| Mrele | Relé alarmu - vnitřní | 124 | 147 |
| TIP 122 | Tranzistor koncový | 35 | 42 |
| Msw | Hlavní vypínač alarmu | 124 | 147 |
| Mtrim | Trimer | 31 | 37 |
| Mmikro | Mikrospínač pro ovladače | 31 | 37 |
| Modp | Odpor | 10 | 12 |
| Mprijimač-a | Přijímač alarmu, imobilizeru | 863 | 1 026 |
| MLEDovl | LED - dioda ovladače | 26 | 31 |
| MLED | Dioda polovodičová (vnitřní) | 13 | 15 |
| SATKONTAKT | Ochranný kontakt pro Metasat | 223 | 265 |
| SAMOLEPKA | Samolepka META na okno | 13 | 15 |